MEUBLE DE SALLE DE BAIN

“PORTO”

*Accessoires non inclus

Ref 114152 “PORTO”

Notice de montage et d’utilisation

Lisez attentivement la présente notice qui vous fournira des informations importantes sur le montage et l’utilisation de ce meuble de sale de bains. Respectez les instructions énoncées car elles garantissent une installation et une utilisation correcte du produit et elles empêcheront tout dommage ou toute blessure corporelle de l’installateur ou de l’utilisateur. Rangez ce document dans un endroit sur et veillez à le maintenir en bon état.

1) Préparation :

. Apres ouverture de l’emballage, lisez attentivement cette notice, puis contrôlez toutes les pièces livrées afin de détecter d’éventuels dommages dus au transport.

⚠ Nous vous conseillons de ne pas utiliser de produits récurants ou a base d’ammoniaque pour l’entretien de ce meuble de sale de bains.

INTRODUCTION

La fabrication de ce produit correspond aux normes de sécurité de la classe II et remplit les obligations des législations européennes et nationales correspondantes. Sa conformité a été testée, tous les documents correspondants son disponibles chez le fabricant.
Afin de maintenir l'état du produit et de garantir une utilisation sûre et sans danger, il est impératif de respecter le mode d'emploi !

UTILISATION DE LA LAMPE

Cette lampe halogène est prévue pour être raccordée à un transformateur halogène 11.5 Volts alimenté par un courant alternatif 220-240 Volts ; 50/60 Hz (0.26) !
Veillez à ce que l'alimentation totale des lampes halogène ne dépasse pas 60 Watts car elle représente la tension maximale supportée ! De ce fait n'alimentez le transformateur qu'avec la tension maximale autorisée (cf. plaque signalétique du transformateur).
Une utilisation différente de celle précédemment décrite provoque une détérioration du produit et induit des dangers tels que court-circuits, brûlures, électrocution etc. Le produit ne doit en aucun cas être modifié, ni le boîtier ouvert sauf pour changer un des éléments des lampes et dans ce cas travaillez hors tension !

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité et les spécificités techniques !

CONSIGNES DE SECURITE

Les dommages résultant d'une utilisation non conforme à celle décrite dans la présente notice et ou du non respect des consignes de sécurité entraînent l'annulation de la garantie !
Pour des raisons de conformité et de sécurité (CE), toute modification du set halogène est prohibée !
Les lampes halogènes ne doivent être branchées qu'au transformateur fourni et raccordées au réseau de distribution publique 220/240V – 50/60Hz !
La ligne électrique à laquelle le transformateur est raccordé doit être conforme aux normes !
Veillez à ce que le montage et la mise en service soit réalisés de façon convenable ! Pour cela suivez les instructions de la présente notice !

Le montage et la mise en service doivent être effectués par un personnel qualifié afin de garantir le bon fonctionnement de ce produit !
Ne laissez pas vos enfants jouer avec des appareils raccordés au courant électrique !
Afin de respecter le standard européen de la législation 2004/108/CE (compatibilité électro-magnétique), l'installation ne doit s'effectuer qu'avec le câblage fourni !

Avant le montage, vérifiez que le transformateur n'a pas subi de détériorations !

Avant toute maintenance, réparation ou tout échange de pièces, le transformateur doit être déconnecté du secteur ! Une maintenance ou réparation du transformateur ne doit être effectuée que par un PERSONNEL QUALIFIE, formé aux dangers qui y sont liés !
Si vous constatez qu'une utilisation sans risque n'est plus possible, mettez hors tension les lampes halogènes et faites en sorte que toute utilisation soit empêchée !
Une utilisation sans risque n'est plus possible lorsque :

- les lampes halogènes montrent une détérioration visible,
- les lampes halogènes ne fonctionnent plus,
- le couvercle n'est pas monté sur le système de lampe,
- l'appareil a été entreposé dans des conditions défavorables pendant un temps prolongé,
- ou subis des dommages importants dus au transport.

Afin d'éviter des dommages causés aux yeux, respecter les consignes suivantes :

- ne regardez jamais directement la source lumineuse,
- remplacer immédiatement la lampe si la vitre de protection est cassée ou endommagée.

VOLUME DE PROTECTION

Cet appareil de classe II – IP44 peut être installé dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain (en aucun cas il peut être installé dans les autres volumes).



Volume 0
Aucun appareil électrique autorisé dans la baignoire ou la douche.

Volume 1
Chauffe-eau électrique à accumulation avec indice de protection IPx4, IP44 ou ⚠
⚠

Volume 2
Appareils de chauffage ou luminaire avec indice de protection IPx4, IP 44 ou ⚠
⚠

Volume 3
- Appareillage protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité 30 mA maximum.
Indice de protection IPx1 ou .
- Appareils de classe II (⧈) protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité 30 mA maximum. Indice de protection IPx3 ou ⚠.

MONTAGE

Pour effectuer un montage et une mise en service convenables, lisez impérativement avant l'utilisation ce mode d'emploi et les consignes de sécurité très attentivement.
Avant de commencer le montage, veillez vérifier que la puissance nominale du transformateur halogène (cf. plaque signalétique) correspond +/-10% à la tension de votre secteur !
Sortez de l'emballage d'origine les supports de lampes et le transformateur halogène !

Montez les lampes, l’interrupteur et le transformateur en respectant les consignes de sécurité et à l’emplacement indiqué dans la notice de montage.
Remplacement des lampes halogène :

- les lampes allumées sont très chaudes ! Pour éviter les brûlures, laisser refroidir les lampes environ 5 minutes avant de les changer,
- ne touchez pas les lampes halogène avec les doigts car la transpiration présente sur la peau peut endommager les ampoules halogène. Utilisez pour cela un chiffon propre.

DONNEES TECHNIQUES

Tension nominale primaire 220-240V 50/60Hz
Tension nominale secondaire 11.5V
Puissance nominale max. 60W
Type d’ampoules halogène 12V/20W
Classe de sécurité II
Respectez les indications supplémentaires sur la plaque signalétique du transformateur !

NETTOYAGE

Respectez aussi les consignes de sécurité et retirez avant toute chose le cordon d’alimentation de la prise murale !
Nettoyez les lampes avec un chiffon sec ; n’utilisez en aucun cas de produit abrasif ou de dissolvant !

VUE ECLATE



2) Liste des pièces :

Colis 1/3 : Miroir
Colis 2/3 : Meuble
Colis 3/3 : Vasque

CTN	Photo	N°	Désignation	Qté	☑
1/3		1	Jeu de fixation M8x45	2	☐
1/3		2	Jeu de fixation M5x50	3	☐
1/3		3	Planche supérieur (éclairage)	1	☐
1/3		4	Miroir	1	☐
1/3		5.1	Vis M3.5x33	9	☐
1/3		5.2	Etagère du miroir	3	☐
3/3		6	Vasque	1	☐
2/3		7	Meuble principal	1	☐
2/3		7.2	Cache supérieur	1	☐
2/3		7.3	Vis M4x14	4	☐
2/3		7.4	Jeu d'éclairage (lampe + transformateur+ interrupteur)	1	☐

3) Montage du miroir

a) Installation de l'éclairage



Veuillez vous aider du schéma ci-dessus afin d'installer l'éclairage.
(*Connecteurs non fournis)

	1. Insérez les 2 lampes (7.4) sur la planche supérieure (3).
	2. Insérez l'interrupteur (7.4) sur le dernier orifice de la planche supérieure (3) puis fixez-le à l'aide du jeu de fixation fourni.
	3. Connectez les câbles des lampes et de l'interrupteur sur le transformateur comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

b) Installation du cache supérieur

- A l'aide des jeux de fixation du cache supérieur, fixez le cache comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

c) Installation du miroir

	1. A l'aide des 3 jeux de fixation (2), fixez la planche supérieure sur le miroir
	2. A l'aide des vis (5.1), fixez les étagères (5.2) sur le miroir.
	3. Mesurez la distance entre les points d'ancrage au dos du miroir. 4. A l'aide d'un crayon reportez ces mesures sur le mur.

	5. A l'aide d'un foret adapté, percez des trous sur ces marques.
	6. A l'aide d'un marteau (non fourni), insérez les chevilles du jeu de fixation (1) dans ces trous.
	7. Vissez les vis du jeu de fixation (1) dans les trous. 8. Suspendez votre miroir (4).

4) Installation de votre meuble

	1. Poser votre meuble (7) sous le miroir.
	2. Posez la vasque (6) sur votre meuble.

Photos non contractuelles

Pour des raisons d'améliorations, les formes de certains accessoires peuvent changer sans préavis.
Produit exclusivement fabriqué par la société Kindford Limited.

© Tous droits réservés
Ce manuel est la propriété de Kindford Limited
Toute reproduction sans l'autorisation écrite de Kindford Limited est strictement interdite
© 2010 Kindford Limited << all right reserved >>
1ère édition : MAI 2010

FICHE DE COMMANDE DE SAV

PRODUIT : MEUBLE DE SALLE DE BAIN “ PORTO ” Réf : 114152

* La garantie est prise en compte dans le cadre d'une utilisation normale du produit et ne comprend ni la main d'œuvre, ni les éventuels déplacements.

* Sont exclus de la garantie:
- La casse au montage, au déballage et durant le transport
- Les dommages résultant d'une utilisation non prévue
- les dégâts résultant de l'utilisation de solvants abrasifs
- Les pièces d'usures

* Si un ou plusieurs éléments étaient endommagés ou manquants, veuillez remplir la fiche suivante et contactez votre revendeur le plus proche.

* Munissez-vous de votre ticket de caisse ou de votre facture de magasin avant toute réclamation.

* Veuillez cochez la case correspondante et inscrire la quantité requise

N°	Nom de l'élément	**Cochez la case correspondante**	Quantité requise
1	Jeu de fixation M8x45		
2	Jeu de fixation M5x50		
3	Planche supérieur (éclairage)		
4	Miroir		
5.1	Vis M3.5x33		
5.2	Etagère du miroir		
6	Vasque		
7	Meuble principal		
7.2	Cache supérieur		
7.3	Vis M4x14		
7.4	Jeu d'éclairage (2 lampes + transformateur+ interrupteur)		

Numéro du point de vente : _____

Pour utilisation interne seulement

Nom du magasin _____

Adresse _____

Numéro de téléphone _____

Nom de l'interlocuteur _____

Nom du client _____

	Oui	Non
Sous garantie		
Ticket de caisse joint		
SAV magasin		

Date: